

WÓJT GMINY KLUKOWO
ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

OŚ.6220.16.2021

DECYZJA Nr 9/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art.85 ust.1, ust.5 pkt 2, ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z art. 104 oraz art. 108 w związku z art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a także § 3 ust. 1 pkt 79 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „*BUDOWA DWÓCH KANALIZACJI SANITARNYCH, WRAZ Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH KLUKOWO- KLUKOWO KOLONIA ORAZ KUCZYN NA TERENIE GMINY KLUKOWO*”

Wójt Gminy Klukowo orzeka:

**Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.08.2021 r. Gmina Klukowo ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, wystąpiła do Wójta Gminy Klukowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Klukowo- Klukowo Kolonia oraz Kuczyn na terenie gminy Klukowo”.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26) planowane przedsięwzięcie należy zaliczyć do:

- § 3 ust. 1 79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
- § 3 ust. 1 81) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową.

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Klukowo w dniu 10.08.2021 r. wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem Nr OŚ.6220.16.2021 z dnia 10.08.2021 r. Wójt Gminy Klukowo zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 19.08.2021 r. pismem nr NZ.7040.64.2021 wyraził opinię nr 85/NZ/2021, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Klukowo- Klukowo Kolonia oraz Kuczyn na terenie gminy Klukowo” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem Nr WOŚ.4220.383.2021.PL z dnia 17.08.2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim pismem nr LU.ZZŚ.2.4360.323.2021.JB z dnia 16.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.09.2021 r.) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie dwóch kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Klukowo-Klukowo Kolonia i Kuczyn. Łączna długość sieci kanalizacyjnej – ok 11 km.

Oczyszczalnia w Kuczynie będzie zlokalizowana na działce nr 409 obręb Kuczyn. Odległość od najbliższych zabudowań to ok 170 m. Oczyszczalnia w Klukowie będzie zlokalizowana na działkach o nr 247, 248 w obręb Klukowo Kolonia. Odległość od najbliższych zabudowań to ok 210 m.

Przedmiotowa inwestycja – jest częścią planu uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie Klukowo. Inwestycja obejmuje budowę grawitacyjno-ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z istniejącej oraz planowanej zabudowy zlokalizowanej przy drodze powiatowej i drogach lokalnych na odcinku których nie ma kanalizacji sanitarnej. Obszar planowanej inwestycji położony jest w miejscowościach Klukowo i Kuczyn, w powiecie wysokomazowieckim w woj. podlaskim. Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków zlokalizowanych przy drodze gminnej do budowanego zbiorczego systemu kanalizacji. Zrzut ścieków jest planowany do projektowanej nowej oczyszczalni ścieków.

W ramach budowy oczyszczalni ścieków w miejscowościach Klukowo i Kuczyn, przewiduje się średniodobową wydajność dla oczyszczalni w miejscowości Klukowo – 92 m³/d, ładunek BZT5 36 kg/d (600 RLM), natomiast dla oczyszczalni w miejscowości Kuczyn 53 m³/d, ładunek BZT5 17 kg/d (200 RLM).

Planowane przedsięwzięcie przebiega przez tereny zurbanizowane. Większość przebiegu planowanej kanalizacji sanitarnej usytuowana jest na działkach prywatnych. Miejscami przedsięwzięcie przechodzić może przez tereny o charakterze ruderalnym, np. sąsiedztwo drogi. Sieci przechodzić będą przez tereny pozostające w użytkowaniu rolniczym, gdzie przeważa zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa). Tereny zadrzewione stanowią niewielki udział. Na analizowanym terenie nie występują powierzchniowe formy ochrony ukierunkowane na ochronę zbiorowisk roślinnych.

Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną, roboty montażowe wykonywane będą metodą przecisków lub przewiertów sterowanych (przy przekraczaniu przeszkód terenowych typu ciek wodny, utwardzone nawierzchnie drogowe) lub w wykopie otwartym.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z pracujących maszyn i sprzętu. Oddziaływania te będą jednak miały charakter krótkotrwały i przemijający.

Podstawowymi surowcami (materiałami) planowanego przedsięwzięcia będą rurociągi tworzywowe, armatura żeliwna, studnie betonowe oraz tworzywowe. Do wykonania podsypki i obsypki rurociągów będzie zastosowany grunt pochodzący z wykopu lub z żwirowni. Przy realizacji inwestycji będzie wykorzystywana woda wyłącznie do płukania i prób ciśnieniowych rurociągu.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót będzie korzystał ze środków transportu i maszyn budowlanych takich jak koparki, ładowarki, spycharki, maszyny do przewiertów i agregaty prądotwórcze napędzane zazwyczaj olejem napędowym.

W trakcie realizacji inwestycji roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni. Składowanie materiałów palnych, odpadków, czasowe bazy transportowe będą zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wprowadzenie na obszar inwestycji zanieczyszczeń ropopochodnych. Odpady będą segregowane, magazynowane selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku i unieszkodliwienia.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane znaczne ilości materiałów, surowców, paliw czy też wody. Materiały, surowce wykorzystywane na etapie eksploatacji związane będą w głównej mierze z zimowym utrzymaniem sieci.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało uciążliwości dla środowiska (kanały zostaną zlokalizowane pod ziemią). Przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony środowiska gruntowo – wodnego, gdyż doprowadzi to do likwidacji zbiorników do gromadzenia ścieków.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) ustalono, co następuje:

- planowane przedsięwzięcie nie doprowadzi do kumulacji negatywnych oddziaływań;
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystywanie zasobów naturalnych (kruszywa i wody),

- przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii gdyż przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz.138).

Na etapie realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane znaczne ilości wody. Trudno oszacować ilości wykorzystywanej wody. Najbliższe ujęcie wody dot. Klukowa i Klukowa Kolonii zlokalizowane jest w miejscowości Wyszonki Kościelne, w odległości ok 5 km. Natomiast najbliższe od Kuczyna ujęcie wody znajduje się w miejscowości Piętka Gręzki, w odległości ok. 9 km. Woda dostarczana będzie za pomocą istniejącej sieci wodociągowej.

Analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich lub leśnych, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie położonym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego eksploatacja nie będzie powodować kumulacji zanieczyszczeń z innymi przedsięwzięciami. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnych prac rozbiórkowych.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na krajobraz (będą to w większości instalacje podziemne). W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia emisja gazów cieplarnianych pozostanie na dotychczasowym poziomie, tym samym inwestycja nie przyczyni się do zmian klimatu.

Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania).

Analizowany ciąg komunikacyjny jest położony poza obszarami chronionymi, ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, 2004 Nr 92 poz. 880 ze zm.).

Projektowane przedsięwzięcie nie jest położone w strefach ochrony przyrody. W sąsiedztwie istnieją jednak następujące obszary chronione:

- Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Dolina Dolnego Bugu – ok. 20 km od w/w przedsięwzięcia, a Dolina Górnej Narwi - ok.25 km,
- Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Ostoja Nadbużańska – odległość ok. 21 km,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu i Nurca – ok. 12km, a Dolina Narwi ok. 32 km,
- Nadbużański Park Krajobrazowy – ok. 20 km,

- Otulina Narwiańskiego Parku Narodowego - odl. ok. 35 km, a Narwiański Park narodowy w odl. ok. 35 km.

Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja nie znajduje się na obszarze sieci korytarzy ekologicznych wyznaczonych w 2005 i 2012 roku, które według Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są obszarem umożliwiającym migrację zwierząt, roślin oraz grzybów.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na skraju korytarza ekologicznego Lasy Mielnickie - Puszcza Biała GKPN-1A. Poza tym najbliższy korytarz ekologiczny od strony północno-wschodniej Dolina Narwi - Dolina Nurca KPn-5C, usytuowany jest w odl. ok. 6 km od planowanego przedsięwzięcia, a Korytarz Dolina Górnego Nurca KPn-1B, usytuowany jest w odl. ok. 10 km.

Przedsięwzięcie jest usytuowane względem:

- ujęcie wody głębinowej:

- Kuczyn - Ciechanowiec odległość planowanej inwestycji od ujęcia w linii prostej około 3km
- Kuczyn –Pietki Gręzki odległość planowanej inwestycji od ujęcia w linii prostej około 7 km
- Kuczyn –Wyszonki Kościelne odległość planowanej inwestycji od ujęcia w linii prostej około 7,5 km

- wody powierzchniowe

- Rzeka Nurzec od Sienicy do Ujścia” kod PLRW20001926669,
- RW2000172666789- „Nitka”

Odprowadzane ścieki nie będą miały wpływu na stan rzeki, zdolności hydrauliczne, chłonność oraz zdolność do samooczyszczania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie:

- „ Nitka” kod PLRW2000172666789, status- naturalna część wód, typ(17)-potok nizinny piaszczysty. Ocena stanu JCWP-zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone.

- „ Nurzec od Sienicy do Ujścia” kod PLRW20001926669, status- naturalna część wód, typ(17)-potok nizinny piaszczysty. Ocena stanu JCWP-zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona i zapobieganie pogorszeniu potencjału ekologicznego i stanu chemicznego tych wód, a dla jednolitych części wód podziemnych będących, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Cele te realizuje się poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:

1)stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

- 2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwa dla środowiska wodnego,
- 3) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
- 4) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
- 5) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Mając na uwadze charakter inwestycji i jej znikome negatywne oddziaływanie na środowisko, należy przyjąć, że nie występuje negatywny wpływ inwestycji dla celów środowiskowych JCWP.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi. W obrębie przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Nie występują również tereny zalewowe i narażone na ryzyko powodzi.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski działka inwestycyjna w miejscowości Kuczyn, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków graniczy z Dopływem z Wiktorzyna oraz rzeką Nurzec. Planowana do realizacji oczyszczalnia ścieków w miejscowości Klukowo-Kolonia graniczy z Dopływem z Klukowa.

Po wnikliwej analizie całości zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także uwzględniając postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowiono jak w sentencji.

Podpisano elektronicznie

WÓJT
mgr Piotr Uszyński

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Klukowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Pozostałe strony postępowania (powyżej 10) przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim